


Betjenings- vejledning

Brugervejledning.

Installation af softdrinkautomaten.



Tilslutning:

Opsætning foretages af kvalificerede teknikere. Installation medfølger ved køb af Softdrinkautomat.

Klargøring.

Beholder (B1) fyldes med vand.

Beholder (B2) fyldes med saft. Safttypen vælges med henblik på at forholdet bliver 1/5.

Anbring Softdrinkautomaten indendørs ved temperaturer under 20° C.

Betjeningen

Automaten modtager en kop i en startposition(A). Herefter køres koppen i doseringsposition(B) og saften blandes i det rigtige forhold. Efter endt opfyldning køres koppen tilbage til startpositionen(A).

På ethvert tidspunkt kan processen afbrydes ved tryk på reset-knappen og automaten bringes tilbage til udgangspositionen.



Ved brug af automat følg følgende punkter:

- Isæt kop i kopholder.
- Tryk på "START".
- Udtag kop når kopholderen er tilbage i startpositionen.

Automaten er nu klar til at gentage processen for en ny kop.

Skulle der komme et problem med automaten, kan denne til enhver tid afbrydes ved tryk på "RESET", og automaten går i udgangsstilling(husk at fjerne koppen). Automaten er nu igen klar til brug.

Fejl på Softdrinkautomat.

Ved fejl på Softdrinkautomat, kontakt tekniker på email help@softwaretomat.dk og oplys produkt nr. 10001, serienummer (står på siden af automaten) samt software version (kan aflæses i nederste højre hjørne af computerskærmen).